



Poz	Zbrojenie	Kod	Kształt	Stal
1	4 Ø 12 l=141	00	118	A-III (34GS)
2	2 Ø 12 l=409	00	390	
3	2 Ø 8 l=322	00	322	
4	25 Ø 5,5 l=125	31	16	

Klasa konstrukcji : S1  
Klasa środowiska : X0

Stal A-III (34GS) = 20,68 kg

Otulina dolna 2,5 cm  
Otulina boczna 2,5cm  
Otulina górna 2,5 cm

Beton : C20/25 = 0,478m<sup>3</sup>  
Maks. średnica kruszywa : 20mm  
Pow. deskowania =5,06 m<sup>2</sup>  
Gęstość = 38,22 kg/ m<sup>3</sup>  
Średnia średnica =8,49mm

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA				nr rys.		K5
K8 Katarzyna Adamowska				skala		1:100
77-300 Człuchów ul. Romualda Traugutta 13				tel: +48 509-526-626 e-mail: k8adamowska@gmail.com		
obiekt	DOBUDOWA 3 STANOWISK WOZÓW BOJOWYCH ORAZ ZAPLECZA SOCJALNO-GOSPODARCZEGO DO BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ ORAZ ROZBIÓRKA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OSP					
adres inwestycji	77-310 DEBRZNO, UL. MIŁA 8 DZ. NR EWID. 353, 355 i 356/4					
temat rys.	PODCIĄG NAD OKNAMI W HALI STANOWISK WOZÓW BOJOWYCH					
wykonat	branża	imię i nazwisko, uprawnienia			data	podpis
projektant	konstrukcja	mgr inż. KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI upr. bud. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń KUP/0028/PWOK/13			30 czerwca 2018r.	
sprawdzający	konstrukcja	mgr inż. MIROSLAWA PILARSKA upr. bud. w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej do proj. w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji sanitarnych 472/68			30 czerwca 2018r.	