

ZP-ZWiK/1/2011

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy :

przetargu nieograniczonego pod nazwą : „ **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Debrzno przy ul. Wojska Polskiego**”

Zgodnie z art. 11 ust. 4 Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie :

1. W sekcji II.1.3 w ogłoszeniu jest :

Przedmiotem zamówienia jest : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Debrzno, przy ul. Wojska Polskiego. Zadanie Nr - 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: - kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200 PCV - L= 812,50 m - przyłącz sanitarne Ø160 PCV - L= 223,50 m/ 37 szt. - rurociąg tłoczny Ø90PE - L=477,50 m - przepompownia ścieków z przyłączem elektrycznym PS-1- szt. 1 Zadanie Nr - 2 Budowa sieci wodociągowej : - wodociąg Ø90PE - L= 616,00 m - przyłącza wodociągowe Ø40 PE L= 208,00 m/28 szt. UWAGA: Załącznik Nr 3a stanowi inwentaryzację powykonawczą zakresu prac już wykonanych i nie będących przedmiotem niniejszego zamówienia. UWAGA: Oferowana przez Wykonawcę przepompownia powinna zapewniać kompatybilność (bezpośrednią współpracę) z funkcjonującym na terenie gminy systemem . Pompy o cechach technicznych pozwalających na zamienne ich stosowanie z użytkowanymi przez administratora sieci. Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: projekty budowlano - wykonawcze (stanowiące załącznik do specyfikacji), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (stanowiące załącznik do specyfikacji) oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do specyfikacji). Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, projektach budowlano - wykonawczych (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji) oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa lub równoważne. UWAGA ! 1. Materiały i urządzenia przyjęte w dokumentacji projektowej dla których jest wskazany producent lub dystrybutor są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do określonych w dokumentacji projektowej. Warunkiem jest aby materiały i urządzenia równoważne posiadały co najmniej takie same parametry techniczno - użytkowe jak użyte w dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca składający ofertę przy zastosowaniu materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach jest obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności (dokumenty określające ich parametry jakościowe oraz wymagany standard np. karty katalogowe, aprobaty techniczne itp.). 4. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Ponadto wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej i bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) Dokonania rozruchu technologicznego wybudowanej przepompowni ścieków i dostarczenia zamawiającemu dokumentacji techniczno ruchowej obiektu oraz przeszkolenia w zakresie obsługi osoby wskazanej przez zamawiającego. 2) Geodezyjnej obsługi inwestycji polegającej na: a) geodezyjnym wytyczeniu trasy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z obiektami na kanalizacji, b) geodezyjnej obsłudze robót, c) wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wybudowanej kanalizacji i sieci wodociągowej 3) Oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy. 4) Ubezpieczenia prac budowlanych z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac. 5) Ewentualnego uaktualnienia uzgodnień. 6) Wykonania na własny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w stosownych jednostkach, 7) Wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót. 8) Utrzymywania nawierzchni dróg zgodnie z wymaganiami zarządcy dróg. 9) Zabezpieczenia we własnym zakresie wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonania robót i

ponoszenia kosztów ich zużycia. 10) Wykonania niezbędnych badań prób i pomiarów w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót. 11) Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów. 12) Zapewnienia dostępu (dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom podczas prowadzenia robót. 13) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 14) Wywiezienia i utylizacji wszystkich zdemontowanych materiałów, gruzu, ziemi oraz materiałów niezbędnych do wykonania robót w miejsce przez siebie ustalone. 15) Odtworzenia nawierzchni dróg i chodników w przypadku ich zniszczenia na skutek prowadzonych robót. 16) Odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia. 17) Naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi - w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami). 18) Naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi. 19) Innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, natomiast na dostarczone i zamontowane urządzenia gwarancja będzie opiewała na okres podany przez ich producenta..

Powinno być :

Przedmiotem zamówienia jest : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Debrzno, przy ul. Wojska Polskiego. Zadanie Nr - 1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: - kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200 PCV - L= 812,50 m - przyłącz sanitarne Ø160 PCV - L= 223,50 m/ 37 szt. - rurociąg tłoczny Ø90PE - L=477,50 m - przepompownia ścieków z przyłączem elektrycznym PS-1- szt. 1 Zadanie Nr - 2 Budowa sieci wodociągowej : - wodociąg Ø90PE - L= 633,00 m - przyłącza wodociągowe Ø40 PE L= 208,00 m/28 szt. UWAGA: Załącznik Nr 3a stanowi inwentaryzację powykonawczą zakresu prac już wykonanych i nie będących przedmiotem niniejszego zamówienia. UWAGA: Oferowana przez Wykonawcę przepompownia powinna zapewniać kompatybilność (bezpośrednią współpracę) z funkcjonującym na terenie gminy systemem . Pompy o cechach technicznych pozwalających na zamienne ich stosowanie z użytkowymi przez administratora sieci. Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w takich dokumentach jak: projekty budowlano - wykonawcze (stanowiące załącznik do specyfikacji), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (stanowiące załącznik do specyfikacji) oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do specyfikacji). Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, projektach budowlano - wykonawczych (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) oraz przedmiarach robót (stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji) - dodaje się słowa lub równoważne. UWAGA ! 1. Materiały i urządzenia przyjęte w dokumentacji projektowej dla których jest wskazany producent lub dystrybutor są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do określonych w dokumentacji projektowej. Warunkiem jest aby materiały i urządzenia równoważne posiadały co najmniej takie same parametry techniczno - użytkowe jak użyte w dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca składający ofertę przy zastosowaniu materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach jest obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności (dokumenty określające ich parametry jakościowe oraz wymagany standard np. karty katalogowe, aprobaty techniczne itp.). 4. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Ponadto wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej i bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) Dokonania rozruchu technologicznego wybudowanej przepompowni ścieków i dostarczenia zamawiającemu dokumentacji techniczno ruchowej obiektu oraz przeszkolenia w zakresie obsługi osoby wytyczającej trasę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z obiektami na kanalizacji, b) geodezyjnej obsłudze robót, c) wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wybudowanej kanalizacji i sieci wodociągowej 3) Oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy. 4) Ubezpieczenia prac budowlanych z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji prac. 5) Ewentualnego uaktualnienia uzgodnień. 6) Wykonania na własny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w stosownych jednostkach, 7) Wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót. 8) Utrzymywania nawierzchni dróg zgodnie z wymaganiami zarządcy dróg. 9) Zabezpieczenia we własnym zakresie wody i energii elektrycznej niezbędnych do wykonania robót i ponoszenia kosztów ich zużycia. 10) Wykonania niezbędnych badań prób i pomiarów w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót. 11) Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów. 12) Zapewnienia dostępu (dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom podczas prowadzenia robót. 13) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 14) Wywiezienia i utylizacji wszystkich zdemontowanych materiałów, gruzu, ziemi oraz materiałów niezbędnych do wykonania robót w miejsce

przez siebie ustalone. 15) Odtworzenia nawierzchni dróg i chodników w przypadku ich zniszczenia na skutek prowadzonych robót. 16) Odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia. 17) Naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi - w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami). 18) Naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi. 19) Innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, natomiast na dostarczone i zamontowane urządzenia gwarancja będzie opiewała na okres podany przez ich producenta.

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
mgr inż. Waldemar Klimek

