

Debrzno, dnia 07-04-2011 rok

## Wszyscy Wykonawcy

Nr sprawy: ZP-D/4/2011

### Zamawiający:

Miasto i Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2 77-310 Debrzno

email: [urząd@debrzno.pl](mailto:urząd@debrzno.pl)

Godziny urzędowania: 7:00 do 15:00

Tel. (059) 83 35 366,

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia (059)8335351

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SWIZ : <http://cip.debrzno.pl>

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. Od 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>.

### ZMIANA TREŚCI SIWZ I TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budowę dróg gminnych: „ Osiedle Na Wzgórzu” od drogi gminnej ul. Sportowa do drogi powiatowej ul. Ogrodowa wraz z zatokami parkingowymi.

Zamawiający – Miasto i Gmina Debrzno– działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści ogłoszenia o zamówieniu o następujące zapisy:

### Zmiana w SIWZ, Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia

#### Jest:

Przedmiotem zamówienia jest **opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie Osiedla mieszkaniowego „ Na Wzgórzu” w Debrznie , odcinek od ul. Sportowej do drogi powiatowej ul. Ogrodowa wraz z zatokami parkingowymi.**

#### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. lokalizacja: Debrzno ul. Sportowa dz. nr ew. 181/2 i 523, Osiedle Na Wzgórzu dz. nr ew. 188/19, 188/24, 188/29, 193/23,
2. wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegółowych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń wraz z uzyskaniem we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
3. **wykonania dokumentacji geodezyjnej tj.**
  - 1) mapa do celów projektów wraz uzgodnieniem w ZUDP w 2 egz.  
**Uwaga :** Zamawiający posiada część mapy do celów projektowych odcinek B1 do B2, którą przekaże nieodpłatnie Wykonawcy,
4. szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, w tym celu zaleca się wykonanie wizji lokalnej na koszt Wykonawcy,
5. konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie wykonania dokumentacji projektowej,
6. opisanie proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami art. 29 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

**Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna zawierać opracowania w następujących branżach:**

- 1) drogowej
- 2) wodno - kanalizacyjnej

**Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować w następującym zakresie:**

- 1) projekty budowlane dla wszystkich branż wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania w 6 egzemplarzach;
- 2) kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż w 2 egzemplarzach;
- 3) przedmiary robót dla wszystkich branż w 2 egzemplarzach;
- 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż i rodzajów robót w 4 egzemplarzach;
- 5) informację bioz w 6 egzemplarzach;
- 6) projekt stałej organizacji ruchu w 6 egzemplarzach ;
- 7) prawomocna decyzja pozwolenia na budowę.

**Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być sporządzona w formie papierowej w ilościach podanych powyżej dla poszczególnych opracowań oraz w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym CD-R ( wiernie odzwierciedlającej projekty w wersji papierowej ), w tym:**

- a) dokumentację projektową, przedmiary robót, STWiOR - w formacie pdf;
- b) kosztorysy inwestorskie – w formacie pdf.

#### **Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych**

Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca uwzględni wymienione poniżej zalecenia Zamawiającego, a także zalecenia Rad Technicznych, które będą organizowane przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych.

#### **Obiekty drogowe**

##### **Drogi gminne**

Dokumentacja projektowa powinna przewidywać na wymienionych odcinkach rozwiązanie odwodnienia

- 1) Trasa A-A ciąg pieszo jezdny.
- 2) Trasa B-B1 ciąg pieszo jezdny
- 3) Trasa AB1-B2 droga dojazdowa i , jednostronny ciąg pieszy.
- 4) Trasa B1-C ciąg pieszo jezdny, droga jednokierunkowa.

#### **Infrastruktura w pasie drogowym**

##### **Infrastruktura związana z drogą**

Dokumentacja projektowa powinna przewidywać:

- 1) budowę nowej kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącej kanalizacji na odcinkach gdzie nie jest możliwe odwodnienie powierzchniowe, po uzgodnieniu z Zamawiającym,

##### **Infrastruktura nie związana z drogą**

- 1) Dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.).

#### **Pomiary, badania i ekspertyzy wykonywane przez Wykonawcę**

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów.

#### **Uzgodnienia opracowań projektowych**

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, a więc zainteresowanych właścicieli lub zarządców: dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, a także właściwych jednostek organizacyjnych, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

W szczególności Wykonawca uzyska:

- 1) opinie organów zarządzających ruchem na drogach gminnych
- 2) wstępne uzgodnienia lokalizacji istniejących wjazdów do posesji z ich właścicielami

**Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii Wykonawca powinien na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.**

#### **Wymagania szczegółowe:**

##### **Mapa do celów projektowych**

Mapa do celów projektowych powinna być wykonana w skali 1:500.

Pomiar w oparciu o sieć osnowy państwowej

- 1) Wykonawca przekaze Zamawiającemu mapę numeryczną - przyjętą do PODGiK – w formacie danych dwg na płycie CD (szt.1) oraz w wersji „papierowej

## **Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża**

Dokumentację geotechniczną oraz ocenę nawierzchni i gruntów podłoża Wykonawca winien opracować w zakresie wystarczającym do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji.

### **Inne wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej:**

- 1) **kosztorys inwestorski** powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym;
- 2) **informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia** należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- 3) **przedmiar robót** należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);
- 4) **dokumentacja projektowa** będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać - ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.);
- 5) **specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych** należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);
- 6) projekty należy wykonać zgodnie w wymaganiami art. 30 pzp oraz obowiązującymi wytycznymi branżowymi;
- 7) w dokumentacji projektowo - kosztorysowej należy ująć średni standard cen materiałów;
- 8) projekt budowlano - wykonawczy nie może zawierać materiałów wskazujących producenta, a jedynie należy podać charakterystyczne wymagane minimalne parametry;
- 9) zapisy w projekcie powinny dopuszczać zastosowanie materiałów różnych producentów;

### **Powinno być :**

Przedmiotem zamówienia jest **opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Osiedla mieszkaniowego „ Na Wzgórzu” w Debrznie , odcinek od ul. Sportowej do drogi powiatowej ul. Ogródowa wraz z zatokami parkingowymi.**

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

7. lokalizacja: Debrzno ul. Sportowa dz. nr ew. 181/2 i 523, Osiedle Na Wzgórzu dz. nr ew. 188/19, 188/24, 188/29, 193/23,
8. wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegółowych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń wraz z uzyskaniem we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
9. **wykonania dokumentacji geodezyjnej tj.**
  - 1) mapa do celów projektów wraz uzgodnieniem w ZUDP w 2 egz.  
**Uwaga :** Zamawiający posiada część mapy do celów projektowych odcinek B1 do B2, którą przekaże nieodpłatnie Wykonawcy,
10. szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, w tym celu zaleca się wykonanie wizji lokalnej na koszt Wykonawcy,
11. konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie wykonania dokumentacji projektowej,
12. opisanie proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami art. 29 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

### **Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna zawierać opracowania w następujących branżach:**

- 3) drogowej
- 4) wodno - kanalizacyjnej

### **Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować w następującym zakresie:**

- 8) projekty budowlane dla wszystkich branż wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania w 6 egzemplarzach;
- 9) kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż w 2 egzemplarzach;
- 10) przedmiary robót dla wszystkich branż w 2 egzemplarzach;
- 11) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż i rodzajów robót w 4 egzemplarzach;
- 12) informację bioz w 6 egzemplarzach;

- 13) projekt stałej organizacji ruchu w 6 egzemplarzach ;
- 14) prawomocna decyzja pozwolenia na budowę.

**Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być sporządzona w formie papierowej w ilościach podanych powyżej dla poszczególnych opracowań oraz w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym CD-R ( wiernie odzwierciedlającej projekty w wersji papierowej ), w tym:**

- c) dokumentację projektową, przedmiary robót, STWIOR - w formacie pdf;
- d) kosztorysy inwestorskie – w formacie pdf.

#### **Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych**

Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca uwzględni wymienione poniżej zalecenia Zamawiającego, a także zalecenia Rad Technicznych, które będą organizowane przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych.

#### **Obiekty drogowe**

##### **Drogi gminne**

Dokumentacja projektowa powinna przewidywać na wymienionych odcinkach rozwiązanie odwodnienia

- 5) Trasa A-A ciąg pieszo jezdny.
- 6) Trasa B-B1 ciąg pieszo jezdny
- 7) Trasa AB1-B2 droga dojazdowa i , jednostronny ciąg pieszy.
- 8) Trasa B1-C ciąg pieszo jezdny, droga jednokierunkowa.

##### **Infrastruktura w pasie drogowym**

##### **Infrastruktura związana z drogą**

Dokumentacja projektowa powinna przewidywać:

- 2) budowę nowej kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącej kanalizacji na odcinkach gdzie nie jest możliwe odwodnienie powierzchniowe, po uzgodnieniu z Zamawiającym,

##### **Infrastruktura nie związana z drogą**

- 2) Dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.).

##### **Pomiary, badania i ekspertyzy wykonywane przez Wykonawcę**

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów.

##### **Uzgodnienia opracowań projektowych**

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, a więc zainteresowanych właścicieli lub zarządców: dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, a także właściwych jednostek organizacyjnych, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

W szczególności Wykonawca uzyska:

- 3) opinie organów zarządzających ruchem na drogach gminnych
- 4) wstępne uzgodnienia lokalizacji istniejących wjazdów do posesji z ich właścicielami

**Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii Wykonawca powinien na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.**

##### **Wymagania szczegółowe:**

##### **Mapa do celów projektowych**

Mapa do celów projektowych powinna być wykonana w skali 1:500.

Pomiar w oparciu o sieć osnowy państwowej

- 2) Wykonawca przekaze Zamawiającemu mapę numeryczną - przyjętą do PODGiK – w formacie danych dwg na płycie CD (szt.1) oraz w wersji „papierowej

##### **Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża**

Dokumentację geotechniczną oraz ocenę nawierzchni i gruntów podłoża Wykonawca winien opracować w zakresie wystarczającym do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji.

**Inne wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej:**

- 10) **kosztorys inwestorski** powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym;
- 11) **informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia** należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- 12) **przedmiar robót** należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);
- 13) **dokumentacja projektowa** będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać - ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.);
- 14) **specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych** należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);
- 15) projekty należy wykonać zgodnie w wymaganiami art. 30 pzp oraz obowiązującymi wytycznymi branżowymi;
- 16) w dokumentacji projektowo - kosztorysowej należy ująć średni standard cen materiałów;
- 17) projekt budowlano - wykonawczy nie może zawierać materiałów wskazujących producenta, a jedynie należy podać charakterystyczne wymagane minimalne parametry;
- 18) zapisy w projekcie powinny dopuszczać zastosowanie materiałów różnych producentów;

#### **Zmiana w SIWZ, Rozdział X pkt 5**

##### **Jest:**

Ofertę należy sporządzić w taki sposób, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się

z jej treścią, opatrzonej nazwą Wykonawcy oraz oznaczeniem: **Oferta na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie Osiedla mieszkaniowego „ Na Wzgórzu” w Debrznie , odcinek od ul. Sportowej do drogi powiatowej ul. Ogrodowa wraz z zatokami parkingowymi.. Nie otwierać przed dniem 15.04.2011 r. przed godz.10.15”.**

##### **Powinno być:**

Ofertę należy sporządzić w taki sposób, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się

z jej treścią, opatrzonej nazwą Wykonawcy oraz oznaczeniem: **Oferta na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Osiedla mieszkaniowego „ Na Wzgórzu” w Debrznie , odcinek od ul. Sportowej do drogi powiatowej ul. Ogrodowa wraz z zatokami parkingowymi.. Nie otwierać przed dniem 15.04.2011 r. przed godz.10.15”.**

**Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianom.**

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

*Marek Szoski*

