

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 107213-2011 z dnia 2011-04-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Debrzno

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie Osiedla mieszkaniowego Na Wzgórzu w Debrznie , odcinek od ul. Sportowej do drogi powiatowej ul. Ogrodowa wraz z zatokami...

Termin składania ofert: 2011-04-15

**Numer ogłoszenia: 109643 - 2011; data zamieszczenia: 07.04.2011**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 107213 - 2011 data 05.04.2011 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno, woj. pomorskie, tel. 059 8335366, fax. 059 8335351.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II1.

**W ogłoszeniu jest:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budowę dróg gminnych: Osiedle Na Wzgórzu od drogi gminnej ul. Sportowa do drogi powiatowej ul. Ogrodowa wraz z zatokami parkingowymi..

**W ogłoszeniu powinno być:** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg wewnętrznych: Osiedle Na Wzgórzu od drogi gminnej ul. Sportowa do drogi powiatowej ul. Ogrodowa wraz z zatokami parkingowymi..

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych na terenie Osiedla mieszkaniowego Na Wzgórzu w Debrznie , odcinek od ul. Sportowej do drogi powiatowej ul. Ogrodowa wraz z zatokami parkingowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. lokalizacja: Debrzno ul. Sportowa dz. nr ew.181/2 i 523, Osiedle Na Wzgórzu dz. nr ew.188/19, 188/24, 188/29, 193/23, 2. wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegółowych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń wraz z uzyskaniem we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 3. wykonania dokumentacji geodezyjnej tj. 1) mapa do

celów projektów wraz uzgodnieniem w ZUDP w 2 egz. Uwaga : Zamawiający posiada część mapy do celów projektowych odcinek B1 do B2, którą przekaże nieodpłatnie Wykonawcy, 4. szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, w tym celu zaleca się wykonanie wizji lokalnej na koszt Wykonawcy, 5. konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie wykonania dokumentacji projektowej, 6. opisanie proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami art. 29 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna zawierać opracowania w następujących branżach: 1) drogowej 2) wodno - kanalizacyjnej Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować w następującym zakresie: 1) projekty budowlane dla wszystkich branż wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania w 6 egzemplarzach; 2) kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż w 2 egzemplarzach; 3) przedmiary robót dla wszystkich branż w 2 egzemplarzach; 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż i rodzajów robót w 4 egzemplarzach; 5) informację bioz w 6 egzemplarzach; 6) projekt stałej organizacji ruchu w 6 egzemplarzach, ; 7) prawomocna decyzja pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być sporządzona w formie papierowej w ilościach podanych powyżej dla poszczególnych opracowań oraz w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym CD-R ( wiernie odzwierciedlającej projekty w wersji papierowej ), w tym: a) dokumentację projektową, przedmiary robót, STWiOR - w formacie pdf; b) kosztorysy inwestorskie - w formacie pdf. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca uwzględni wymienione poniżej zalecenia Zamawiającego, a także zalecenia Rad Technicznych, które będą organizowane przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych. Obiekty drogowe Drogi gminne Dokumentacja projektowa powinna przewidywać na wymienionych odcinkach rozwiązanie odwodnienia 1) Trasa A-A ciąg pieszo jezdny. 2) Trasa B-B1 ciąg pieszo jezdny 3) Trasa AB1-B2 droga dojazdowa i , jednostronny ciąg pieszy. 4) Trasa B1-C ciąg pieszo jezdny, droga jednokierunkowa. Infrastruktura w pasie drogowym Infrastruktura związana z drogą Dokumentacja projektowa powinna przewidywać: 1) budowę nowej kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącej kanalizacji na odcinkach gdzie nie jest możliwe odwodnienie powierzchniowe, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Infrastruktura nie związana z drogą 1) Dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.). Pomiary, badania i ekspertyzy wykonywane przez Wykonawcę Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów. Uzgodnienia opracowań projektowych Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, a więc zainteresowanych właścicieli lub zarządców: dróg, wód, urządzeń infrastruktury

technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, a także właściwych jednostek organizacyjnych, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. W szczególności Wykonawca uzyska: 1) opinie organów zarządzających ruchem na drogach gminnych 2) wstępne uzgodnienia lokalizacji istniejących wjazdów do posesji z ich właścicielami Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii Wykonawca powinien na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. Wymagania szczegółowe: Mapa do celów projektowych Mapa do celów projektowych powinna być wykonana w skali 1:500. Pomiar w oparciu o sieć osnowy państwowej 1) Wykonawca prześle Zamawiającemu mapę numeryczną - przyjętą do PODGiK - w formacie danych dwg na płycie CD (szt.1) oraz w wersji papierowej Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża Dokumentację geotechniczną oraz ocenę nawierzchni i gruntów podłoża Wykonawca winien opracować w zakresie wystarczającym do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji. Inne wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej: 1) kosztorys inwestorski powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym; 2) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 3) przedmiar robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.); 4) dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać - ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.); 5) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.); 6) projekty należy wykonać zgodnie w wymaganiem art. 30 pzp oraz obowiązującymi wytycznymi branżowymi; 7) w dokumentacji projektowo - kosztorysowej należy ująć średni standard cen materiałów; 8) projekt budowlano - wykonawczy nie może zawierać materiałów wskazujących producenta, a jedynie należy podać charakterystyczne wymagane minimalne parametry; 9) zapisy w projekcie powinny dopuszczać zastosowanie materiałów różnych producentów..

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo -

kosztorysowej na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Osiedla mieszkaniowego Na Wzgórzu w Debrznie , odcinek od ul. Sportowej do drogi powiatowej ul. Ogrodowa wraz z zatokami parkingowymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. lokalizacja: Debrzno ul. Sportowa dz. nr ew.181/2 i 523, Osiedle Na Wzgórzu dz. nr ew.188/19, 188/24, 188/29, 193/23, 2. wykonanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegółowych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń wraz z uzyskaniem we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 3. wykonania dokumentacji geodezyjnej tj. 1) mapa do celów projektów wraz uzgodnieniem w ZUDP w 2 egz. Uwaga : Zamawiający posiada część mapy do celów projektowych odcinek B1 do B2, którą przekaże nieodpłatnie Wykonawcy, 4. szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, w tym celu zaleca się wykonanie wizji lokalnej na koszt Wykonawcy, 5. konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie wykonania dokumentacji projektowej, 6. opisanie proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami art. 29 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna zawierać opracowania w następujących branżach: 1) drogowej 2) wodno - kanalizacyjnej Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować w następującym zakresie: 1) projekty budowlane dla wszystkich branż wraz ze szczegółowymi opiniami, uzgodnieniami z właściwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do kompleksowej realizacji zadania w 6 egzemplarzach; 2) kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż w 2 egzemplarzach; 3) przedmiary robót dla wszystkich branż w 2 egzemplarzach; 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż i rodzajów robót w 4 egzemplarzach; 5) informację bioz w 6 egzemplarzach; 6) projekt stałej organizacji ruchu w 6 egzemplarzach, ; 7) prawomocna decyzja pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być sporządzona w formie papierowej w ilościach podanych powyżej dla poszczególnych opracowań oraz w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym CD-R ( wiernie odzwierciedlającej projekty w wersji papierowej ), w tym: a) dokumentację projektową, przedmiary robót, STWIOR - w formacie pdf, b) kosztorysy inwestorskie - w formacie pdf. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych Wykonawca winien przewidzieć w opracowaniach projektowych zastosowanie nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca uwzględni wymienione poniżej zalecenia Zamawiającego, a także zalecenia Rad Technicznych, które będą organizowane przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych. Obiekty drogowe Drogi gminne Dokumentacja projektowa powinna przewidywać na wymienionych odcinkach rozwiązanie odwodnienia 1) Trasa A-A ciąg pieszo jezdny. 2) Trasa B-B1 ciąg pieszo jezdny 3) Trasa AB1-B2 droga dojazdowa i , jednostronny ciąg pieszy. 4) Trasa B1-C ciąg pieszo jezdny, droga jednokierunkowa. Infrastruktura w pasie drogowym Infrastruktura związana z drogą Dokumentacja projektowa powinna przewidywać: 1)

budowę nowej kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącej kanalizacji na odcinkach gdzie nie jest możliwe odwodnienie powierzchniowe, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Infrastruktura nie związana z drogą 1) Dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki itp.).

Pomiary, badania i ekspertyzy wykonywane przez Wykonawcę Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów. Uzgodnienia opracowań projektowych Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, a więc zainteresowanych właścicieli lub zarządców: dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, a także właściwych jednostek organizacyjnych, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. W szczególności Wykonawca uzyska: 1) opinie organów zarządzających ruchem na drogach gminnych 2) wstępne uzgodnienia lokalizacji istniejących wjazdów do posesji z ich właścicielami Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii Wykonawca powinien na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. Wymagania szczegółowe: Mapa do celów projektowych Mapa do celów projektowych powinna być wykonana w skali 1:500. Pomiar w oparciu o sieć osnowy państwowej 1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę numeryczną - przyjętą do PODGiK - w formacie danych dwg na płycie CD (szt.1) oraz w wersji papierowej Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża Dokumentację geotechniczną oraz ocenę nawierzchni i gruntów podłoża Wykonawca winien opracować w zakresie wystarczającym do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania konieczne do opracowania tej dokumentacji. Inne wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej: 1) kosztorys inwestorski powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym; 2) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 3) przedmiar robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.); 4) dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać - ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.); 5) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.); 6) projekty należy wykonać zgodnie w wymaganiami art. 30 pzp oraz obowiązującymi wytycznymi branżowymi; 7) w dokumentacji projektowo - kosztorysowej należy ująć średni standard cen materiałów; 8) projekt budowlano - wykonawczy nie może zawierać materiałów wskazujących producenta, a jedynie należy podać charakterystyczne wymagane minimalne parametry; 9) zapisy w projekcie powinny dopuszczać zastosowanie materiałów różnych producentów..