

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-654
Nr NIP - 843-15-30-511

Debrzno, dnia 20.05.2014 r.

Nr sprawy GK.271.21.2014

Zamawiający:

Miasto i Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2

77-310 Debrzno

e mail: urząd@debrzno.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7⁰⁰-15⁰⁰

Tel. 59/83 35 351

Faks do korespondencji: 59/83 35 366

Adres strony internetowej: <http://bip.debrzno.pl>

Zmiana w Formularzu cenowym do oferty, SIWZ, Załącznika Nr 1 do Umowy

Dotyczy oferty na:

„Monitoring składowiska odpadów w m. Grzymisław, gm. Debrzno”.

Zgodnie z art. 38 ust.4 Zamawiający Miasto i Gmina Debrzno informuje o zmianie treści w zakresie: Formularza cenowego do oferty, SIWZ, Załącznika Nr 1 do Umowy

Jest:

LP	Zakres badań	punkty poboru	Częstotliwość badań	Ilość badań w roku	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena całkowita netto (zł)
2	<u>Analiza składu wód podziemnych</u> Rtęć (Hg), Cynk (Zn), Ołów (Pb), Kadm (Cd), Miedź (Cu), Ogólny węgiel organiczny (OWO), Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), Przewodność elektryczna właściwa (PEW), Odczyn (pH), Chrom (VI)	Zbiornik Odcieków	2 razy w roku	2		
6	Pomiar objętości składowiska	Składowisko Grzymisław	1 raz w roku	1		

Powinno być:

LP	Zakres badań	punkty poboru	Częstotliwość badań	Ilość badań w roku	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena całkowita netto (zł)

2	Analiza składu wód odciekowych: Rtęć (Hg), Cynk (Zn), Ołów (Pb), Kadm (Cd), Miedź (Cu), Ogólny węgiel organiczny (OWO), Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), Przewodność elektryczna właściwa (PEW), Odczyn (pH), Chrom (VI)	Zbiornik Odcieków	2 razy w roku	2		
6	Pomiar objętości wód odciekowych	Składowisko Grzymisław	1 raz w roku	1		

Pozostałe zapisy Formularza cenowego do oferty, SIWZ, Załącznika Nr 1 do Umowy nie ulegają zmianom.

BURMISTRZ

Mirosław Burak