


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ											
OZNACZENIE	84/210	80/210	80/210 (EI 30)	90/210	90/210 (EI 30)	95/210 (EI 30)	112/210 (EI 30)	96/210	94/210	100/210	100/210 (EI 30)
SCHEMAT											
SZEROKOŚĆ [cm]	94	90	90	100	100	105	122	106	104	110	110
WYSKOŚĆ [cm]	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
IL OŚĆ [szt.]	1	23	1	28	1	1	1	1	1	2	
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ											
OZNACZENIE	ścianka szklana EI60 z drzwiami (90+30)/210 EI 30	ścianka szklana z drzwiami (90+30)/210	ścianka szklana EI 30 z drzwiami (90+30)/215 EI 30	ścianka szklana EI 60 z drzwiami (90+30)/215 EI 30	ścianka szklana EI 60 z drzwiami (90+30)/215 EI 30	ścianka szklana EI 60 z drzwiami (90+30)/215 EI 30	150/208 (EI 30)	150/200 (balconowe)	135/210		
SCHEMAT											
SZEROKOŚĆ [cm]	300	302	302	302	302	488	160	160	145		
WYSKOŚĆ [cm]	230	290	290	290	290	315	213	205	215		
IL OŚĆ [szt.]	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ											
OZNACZENIE	ścianka szklana z drzwiami 160/210	ścianka szklana EI 30 z drzwiami 100/210	117/200	119/200	90/220 (zewnętrzne)						
SCHEMAT											
SZEROKOŚĆ [cm]	604	241	127	129	100						
WYSKOŚĆ [cm]	315	307	205	205	225						
IL OŚĆ [szt.]	1	1	1	1	1						
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ											




ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY

"PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY

ul. młyna Hubala 12; 77-300 Człuchów;

77-300 Człuchów

- UWAGA:**
- Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać otworu w świetle ościeżnicy.
 - Stosując rozwiązania systemowe należy przestrzegać zaleceń producenta.
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do realizacji

 "PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY	
ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY data opracowania: październik 2011r.	ul. młpa Hubala 12; 77-300 Człuchów; tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561
Investor: Centrum Kultury i Turystyki w Debrznie ul. Wojska Polskiego 2 77-310 Debrzno	Nazwa opracowania: Przebudowa z rozbudową budynku CKiST w Debrznie, oraz rozbórka budynku projektorni
mgr inż. arch. Lesław Gajda Upr. UAN/8346/33/88	Adres obiektu: 77-310 Debrzno ul. Wojska Polskiego 2 działka geodezyjna nr 662/2
mgr inż. Bogdan Sierant Upr. AN/8346/299/81	
Inż. Ewa Zagórzkańska Upr. nr POM/0361/OWOK/08	Skala
mgr inż. Małgorzata Skoczpiec	Nr rys. 35
Treść rys: Zestawienie stolarki drzwiowej	