


RZUT FUNDAMENTÓW


Skala 1:50



- UWAGI:
1. MINIMALNY POZIOM POSADOWCENIA : -0,8m PONIŻEJ POZIOMU TERENU. W PRZYPADKU NIŻSZEGO POZIOMU GRUNTU NALEŻY WYKONAĆ NASYP.
 2. WSZELKIE ELEMENTY ŻELBETOWE NARAŻONE NA KONTAKT Z WODAMI GRUNTOWYMI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNE
 3. OPIS TECHNICZNY STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI
- PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ WARSTWĘ PODEBETONU GRUBOŚCI MIN.10 CM
 5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ
- PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKRĘD DŁUGOŚCI MIN.60 X fi
- MIN.60 CM DLA fi12
 - MIN.80 CM DLA fi16
 - MIN.100 CM DLA fi20

~~—xxxx~~ —spód fundamentu
~~—yyyy~~ —spód podbetonu

BEŁON:	C20/25 (B25)
– elementy	fund. wykonane "na mokro"
PODBETON	C8/10 (B10)
STAL:	A-III 34GS
STAL:	A-0 S10S
OTULINA:	5,0cm

		PROJEKTOWANIE ARCHYTEKTONICZNE I BUDOWLANE AP Studio 7 mgr inż. arch. Piotr Adamowski 77-300 Cielichów Os. Wesoła 1a e-mail: biuro@apstudio7.pl tel. +48 509-531-878		nr rys.	K1
obiekt	Budynek świetlicy wiejskiej	tytuł	1:500	skala	
adres inwestycji	77-310 Dobrzyń, m. Buko działka nr ewid. 89/2	data			
temat rys.	RZUT FUNDAMENTÓW	wykonał	brano	podpis	
projektant	konstytucja	mgr inż. KRZYSZTOF OKÓW	mgr inż. KRZYSZTOF OKÓW	czyszczyk	2013
opracował	konstytucja	mgr inż. KRZYSZTOF OKÓW	mgr inż. KRZYSZTOF OKÓW	czyszczyk	2013
opracował	konstytucja	mgr inż. KRZYSZTOF OKÓW	mgr inż. KRZYSZTOF OKÓW	czyszczyk	2013