
















ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ												
OZNACZENIE	84/210	80/210	80/210 (EI 30)	90/210	90/210 (EI 30)	95/210 (EI 30)	112/210 (EI 30)	96/210	94/210	100/210	100/210 (EI 30)	
SCHEMAT												
	SZEROKOŚĆ [cm]	94	90	90	100	100	105	122	106	104	110	110
	WYSKOŚĆ [cm]	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
	IL.ŚĆ [szt.]	1	23	1	28	1	1	1	1	1	2	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									
OZNACZENIE	ścianka szklana EI60 z drzwiami (90+30)/210 EI 30	ścianka szklana z drzwiami (90+30)/210	ścianka szklana EI 60 z drzwiami (90+30)/215 EI 30	ścianka szklana EI 60 z drzwiami (90+30)/215 EI 30	ścianka szklana EI 60 z drzwiami (90+30)/215 EI 30	ścianka szklana EI 60 z drzwiami (90+30)/215 EI 30	150/208 (EI 30)	150/200 (balconowe)	135/210
SCHEMAT									
	SZEROKOŚĆ [cm]	300	302	302	302	488	160	160	145
	WYSKOŚĆ [cm]	230	290	290	290	315	213	205	215
	IL.ŚĆ [szt.]	1	1	1	1	1	1	1	1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ									
OZNACZENIE	ścianka szklana z drzwiami 160/210	ścianka szklana EI 30 z drzwiami 100/210	117/200	119/200	90/220 (zewnątrzne)				
SCHEMAT									
	SZEROKOŚĆ [cm]	604	241	127	129	100			
	WYSKOŚĆ [cm]	315	307	205	205	225			
	IL.ŚĆ [szt.]	1	1	1	1	1			

OZNACZENIE	120/250+60 (zewnątrzne)	152/256 (zewnątrzne)	110/226 (zewnątrzne)	90/210	
SCHEMAT					
	SZEROKOŚĆ [cm]	130	162	120	100
	WYSKOŚĆ [cm]	315	256	234	215
	IL.ŚĆ [szt.]	1	2	1	1

- UWAGA:**
- Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać otworu w świetle ościeżnicy.
 - Stosując rozwiązania systemowe należy przestrzegać zaleceń producenta.
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do realizacji

 "PRO-BUD" ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY		ul. młira Hubala 12; 77-300 Człuchów; tel./fax (059) 834-10-51; kom. 0606-875-561	
ZAKŁAD PROJEKTOWO-BUDOWLANY data opracowania: Syczeń 2014r.		Nazwa opracowania: Przebudowa z rozbudową budynku CKiST w Debrznie, oraz rozbólka budynku projektorni - Projekt zamienny 77-310 Debrzno	
Inwestor: Centrum Kultury i Turystyki w Debrznie ul. Wojska Polskiego 2 77-310 Debrzno			
mgr inż. arch. Lesław Gajda Upr. UAN/8346/33/88		Adres obiektu: 77-310 Debrzno ul. Wojska Polskiego 2 działka geodezyjna nr 662/2	
mgr inż. arch. Kornelia Żywicka Upr. PO/KK/303/2009			
mgr inż. Bogdan Sierant Upr. AN/8346/299/81		Skala 1:100	
mgr inż. Ewa Zagórzajska Upr. nr POM/0353/POOK/12		Nr rys. 35	
Treść rys: Zestawienie stolarki drzwiowej			