

76-200 Słupsk, Piastów 13

tel/fax. (59)8423917 kom. 604577839 www.eljot-slupsk.pl kontakt@eljot-slupsk.pl

Data wykonania: 2009-06-09

Rzedna: 131,75 m n.p.m.

x.

 γ .

Sporządził(a):

mgr Jakub Niezabitowski

Sprawdził(a):

mgr inż. Lucjan Jureko

Adres: Cierznie, gmina Debrzno, działka nr 11, nr 12, nr 491

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Mięższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Wateczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10	
	<div>1,27</div> <div>▼</div>	0,1			Gleba , jasnobrunatna	w			0,20	<div><div>2</div><div>5</div><div>7</div><div>8</div><div>11</div><div>17</div><div>20</div><div>23</div><div>26</div><div>24</div></div>	
		0,4			Piasek średni, szarozółty	w			0,45	<div><div>11</div><div>17</div><div>20</div><div>23</div><div>26</div><div>24</div></div>	
		0,9			Piasek drobny, szary	w			0,64	<div><div>18</div><div>18</div><div>16</div><div>17</div><div>14</div><div>11</div><div>9</div><div>8</div><div>10</div><div>12</div><div>16</div><div>22</div><div>29</div><div>34</div><div>39</div></div>	
									0,60	<div><div>18</div><div>18</div><div>16</div><div>17</div><div>14</div><div>11</div><div>9</div><div>8</div><div>10</div><div>12</div><div>16</div><div>22</div><div>29</div><div>34</div><div>39</div></div>	
		1,9			Piasek pylasty, szary	m			0,52	<div><div>18</div><div>18</div><div>16</div><div>17</div><div>14</div><div>11</div><div>9</div><div>8</div><div>10</div><div>12</div><div>16</div><div>22</div><div>29</div><div>34</div><div>39</div></div>	
									0,71	<div><div>18</div><div>18</div><div>16</div><div>17</div><div>14</div><div>11</div><div>9</div><div>8</div><div>10</div><div>12</div><div>16</div><div>22</div><div>29</div><div>34</div><div>39</div></div>	
		3									
		4									
		1,7			Piasek drobny na popr. piasku pylastego, szary	m					

Głębokość: 5,0			